

MĚSTSKÝ ÚŘAD SUŠICE

Odbor životního prostředí

nám. Svobody 138, 342 01 Sušice I

telefon: 376 540 111, fax: 376 540 112

Číslo jednací: 2741/26/ZPR/Vas
Úředně oprávněná osoba: Ing. R. Vastl, 110
Kontakt: 376 540 163, rvastl@mususice.cz
Vyhotoveno v Sušici dne 12. října 2026

OBCENÍ ÚŘAD ŽIHOBCE	Čisl. dopor. DS
Došlo: 12. 10. 2026	Zpracovatel Vr.
Příloha: ŽIH/252/2026 Č.j.: ŽIH/252/2026	Ukl. značka

ZÁVAZNÉ STANOVISKO

podle § 2 odst. 1 a § 6 zákona č. 148/2023 Sb., o jednotném environmentálním stanovisku,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o JES“)

Městský úřad Sušice, Odbor životního prostředí, jako věcně příslušný správní orgán podle § 15 písmene a) zákona o JES a místně příslušný správní orgán podle § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) na základě žádosti ze dne 29. září 2026 Správy a údržby silnic Plzeňského kraje, p. o., Koterovská 462/162, 326 00 Plzeň, IČO 72053119, v zastoupení právnické osoby Ponting Engineering s. r. o., Jezerní 1393, 386 01 Strakonice, IČO 23555891, (dále jen „žadatel“), pro záměr „PD - Oprava propustku - 17126-6P, Šimanov“ na pozemku p. č. 601/2, 119/2, 119/1, 601/1, 113, 114/1, 104/1, 120/2 v k. ú. Šimanov na Šumavě, číslo hydrologického pořadí 1-08-01-0880-0-00, číslo hydrogeologického rajónu 6310 – Krystalinikum v povodí Horní Vltavy a Úhlavy, kód a název útvaru podzemních vod – 63101 Krystalinikum v povodí Horní Vltavy a Úhlavy, vodní tok – IDVT 10239591, název a kód útvaru povrchových vod Nezdecký potok od pramene po ústí do toku Otava (HVL_1200), souřadnice X,Y orientačně v S-JSTK: 1133380; 816347 (dále též „záměr“) vydává v souladu s § 149 správního řádu a podle § 6 odst. 1 zákona o JES toto

SOUHLASNÉ JEDNOTNÉ ENVIRONMENTÁLNÍ STANOVISKO:

Záměrem budou dotčeny následující zákony na ochranu životního prostředí:

- zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“),
- zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpadech“)
- zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOZPF“),
- zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOPK“).

Toto JES nahrazuje následující správní úkony:

- souhlas ke stavbám a činnostem, k nimž není třeba povolení podle vodního zákona (§ 17 odst. 1)
- vyjádření k nakládání s odpady ke změně dokončené stavby dle § 146 odst. 3 písm. b) zákona o odpadech

- zásah do významného krajinného prvku (vodní tok) podle ust. § 4 odst. 2 ZOPK

Dokumentace „PD - Oprava propustku - 17126-6P, Šímanov“ na pozemku p. č. 601/2, 119/2, 119/1, 601/1, 113, 114/1, 104/1, 120/2 v k. ú. Šímanov na Šumavě – **Z/2026/173146, ID SR00X02GOY79.**

I.

Záměr „PD - Oprava propustku - 17126-6P, Šímanov“ na pozemku p. č. 601/2, 119/2, 119/1, 601/1, 113, 114/1, 104/1, 120/2 v k. ú. Šímanov na Šumavě je z hlediska vlivů na všechny dotčené složky životního prostředí **přípustný,**

za těchto podmínek:

1. Při stavebních pracích dotýkajících se prostředí koryta vodního toku nebude zhoršován chemismus vody (výplachy vápenných a cementových směsí při stavbě, únik ropných produktů apod.).
2. Betonové příčné prahy stabilizující koryto vodního toku na vtoku a výtoku ze stavby budou navazovat na okolní přírodní koryto vodního toku.

Odůvodnění

Vzhledem k tomu, že předmětný záměr podléhá povolování podle zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, se namísto správních úkonů stanovených jinými právními předpisy v oblasti ochrany životního prostředí dle § 2 odst. 1 ZJES vydává toto jednotné environmentální stanovisko.

Městský úřad Sušice, Odbor životního prostředí, obdržel dne 29. září 2026 žádost Správy a údržby silnic Plzeňského kraje, p. o., Koterovská 462/162, 326 00 Plzeň, IČO 72053119, v zastoupení právnické osoby Pontinq Engineering s. r. o., Jezerní 1393, 386 01 Strakonice, IČO 23555891, IČO 28032756, o vydání jednotného environmentálního stanoviska pro záměr „PD - Oprava propustku - 17126-6P, Šímanov“ na pozemku p. č. 601/2, 119/2, 119/1, 601/1, 113, 114/1, 104/1, 120/2 v k. ú. Šímanov na Šumavě. Jedná se o náhradu stávajícího propustku na silnici III/17126 za nový most. Nový most bude mít celkovou šířku 5,1 m při celkové délce 9,71 m. Žádost byla doplněna dne 6. října 2026.

Vzhledem k tomu, že předmětný záměr je z hlediska vlivů na všechny dotčené složky životního prostředí přípustný, dospěl příslušný orgán k závěru, že záměr lze ve vztahu k zájmům chráněným na úseku ochrany životního prostředí při respektování podmínek tohoto závazného stanoviska realizovat, a tedy vydat souhlasné jednotné environmentální stanovisko. Příslušný orgán dospěl k tomuto závěru z následujících důvodů:

Z hlediska zákona o ochraně zemědělského půdního fondu

Z projektové dokumentace vyplývá možný vliv záměru na zemědělský půdní fond (ZPF) chráněný dle ZOZPF, neboť se dotýká pozemků náležejících dle evidence katastru nemovitostí do ZPF. Souhlasu k odnětí v daném případě není třeba, neboť dle projektové

dokumentace má dojít k nezemědělskému využití ZPF po dobu kratší než jeden rok včetně doby potřebné k uvedení zemědělské půdy do původního stavu. Správní orgán upozorňuje, že termín zahájení nezemědělského využívání zemědělské půdy musí být nejméně 15 dní předem písemně oznámen orgánu ochrany ZPF (Městský úřad Sušice, odbor životního prostředí). Ochrana skrývky svrchních kulturních vrstev půdy se provádí v souladu s ust. § 8 ZOZPF a dle ust. § 14 odst. 4 a 5 vyhlášky č. 271/2019 Sb., o stanovení postupů k zajištění ochrany ZPF.

Z hlediska zákona o ochraně přírody a krajiny

Dle projektové dokumentace bude záměrem zasahováno do koryta vodního toku Šimanovský potok IDVT 10239591 což je levostranný přítok Nezdického potoka vtékajícího to řeky Otavy. V místě záměru prochází vodní tok zastavěným územím obce, trasa jeho koryta je v místě záměru dlouhodobě přizpůsobena směrovému vedení pozemní komunikace. Dno koryta je v přírodě blízkém stavu (kamenité). V místě záměru nejsou břehy vodního toku doprovázeny břehovým porostem. Tok není pro svoji nízkou vodnatost považován za migračně významný, jeho koryto však neobsahuje zásadní migrační překážky znemožňující adultním (generačním) rybám pohyb do přirozených trdlišť. Možná je tedy ojedinělá reprodukční migrace ryb, zejména lososovitých, z vodního toku Otava (předpoklad výstavby mostu od května do září, tj. mimo hlavní sezónu reprodukce lososovitých ryb). Nálezová databáze AOPK ČR neobsahuje u daného toku výskyt žádných zvláště chráněných živočichů.

Vodní tok je významným krajinným prvkem (VKP) ve smyslu ust. § 3 odst. 1 písm. b) ZOPK. VKP vodní tok je přibližně vymezen břehovou čarou a patří do něj i veškerá slepá či boční ramena. Jeho ochranou se rozumí především ochrana vodního prostředí a břehových porostů. Na vodní toky je zpravidla vázán další VKP – údolní niva. V daném případě však správní orgán s ohledem na dlouhodobé antropogenní zatížení intenzivně užívaného zastavěného území obce dospěl k závěru, že tento tok v místě záměru nemá vylišené znaky VKP údolní niva – zpevněné břehy, intenzivně užívaná krajina atd.

Dle ust. § 4 odst. 2 ZOPK jsou VKP chráněny před poškozováním a ničením. Využívají se pouze tak, aby nebyla narušena jejich obnova a nedošlo k ohrožení nebo oslabení jejich stabilizační funkce. K zásahům, které by mohly vést k poškození nebo zničení VKP nebo ohrožení či oslabení jeho ekologicko-stabilizační funkce, si musí ten, kdo takové zásahy zamýšlí, opatřit souhlas orgánu ochrany přírody. VKP je dle ust. § 3 odst. 1 písm. b) ZOPK ekologicky, geomorfologicky nebo esteticky hodnotná část krajiny, která utváří její typický vzhled nebo přispívá k udržení její stability.

Z projektové dokumentace (PD) vyplývá, že realizaci stavby bude předcházet provizorní zatrubnění vodního toku potrubím DN800. Tímto bude zabráněno kontaktu proudící vody s činností na stavbě. Koryto vodního toku bude u nátoky zpevněno těžkou kamennou rovinou, dno koryta vodního toku bude opevněno kamenem do betonu a stabilizováno betonovými příčnými prahy (na vtoku a výtoku).

Po zhodnocení všech výše uvedených okolností a předložených podkladů, dospěl správní orgán k závěru, že výše uvedeným záměrem dojde pouze k dočasnému negativnímu vlivu VKP vodní tok po dobu zřízení provizorního zatrubnění, neboť i v průběhu stavby bude zajištěna částečná migrační prostupnost toku skrze troubu a po ukončení stavby se bude koryto toku nacházet ve shodné ose. Navržený profil koryta v podmostí je vhodný i pro případnou migraci vydry říční, kdy zvolená rámová konstrukce má dostatečnou světlost postačující k tomu, aby vydra preferovala pohyb pod mostem před jeho přecházením přes vozovku. Za účelem plynulé návaznosti zpevněné části koryta vodního toku na okolní přírodní koryto bude zvolena taková výšková úroveň příčných betonových prahů, aby na vtoku do zpevněné části koryta a výtoku z ní nedošlo k vytvoření migračních překážek. Díky vhodnému způsobu a zvolenému termínu provedení nebude mít záměr významně negativní vliv ani na migraci ryb.

Za účelem ochrany vodního ekosystému v místě stavby a níže po proudu uložil správní orgán podmínku týkající se vypouštění vody prosakující do stavební jámy, která bude s ohledem na navržené betonáže mostu obsahovat příměs cementových směsí. Vypouštěním této znečištěné vody napřímo do vodního toku by došlo k poškození vodních ekosystémů zejména v části makrozoobentosu, neboť tyto směsi zásadně a intenzivně mění chemismus vody. Přečerpávat do vodního toku lze pouze odstátou vodu. Znečištěnou vodu je nutné před jejím vyčerpáním vhodným způsobem filtrovat např. ji přečerpávat do rezervoárů s pískovými filtry k postupnému vsaku (po ukončení přečerpávání je nutné znečištěný písek odtěžit a zlikvidovat v souladu s platnými právními předpisy). Rovněž budou při stavbě použity stroje v bezvadném technickém stavu, aby nedošlo k úniku provozních kapalin do prostředí vodního toku a následné kontaminaci povrchových vod.

Z hlediska vodního zákona

Toto jednotné environmentální stanovisko bylo vydáno namísto správního úkonu dle ust. § 17 odst. 1 písm. a) vodního zákona. Záměr se nachází na pozemcích, na nichž se nachází koryto vodního toku a na pozemcích sousedících s vodním tokem IDVT 10239591.

Vodoprávní úřad posoudil záměr na základě výše uvedené projektové dokumentace a dalších podkladů, a to zejména s ohledem na stanovisko správce povodí – Povodí Vltavy s.p., závod Horní Vltava, České Budějovice ze dne 21. 9. 2026 pod č.j. PVL-54284/2026/140 a vyjádření správce vodního toku – Lesy České republiky, s.p. ze dne 6. 10. 2026 pod č.j. LCR954/004866/2026. Správce povodí nemá k záměru žádné připomínky. Správce vodního toku vydal vyjádření s podmínkami:

- Zahájení a ukončení prací bude oznámeno příslušnému správci toků (Q. Kratochvíl, 725681627, quido.kratochvil@lesy.cz).
- Během stavby nedojde ke znečištění toku stavebním materiálem ani jinými závadnými látkami.
- Lesy ČR, s.p. nenesou zodpovědnost za škody způsobené na stavbě průchodem velkých vod ani ledochodů.
- Veškeré nově vzniklé stavby zůstanou v majetku investora stavby.
- V případě jakéhokoliv poškození koryta toku dojde k okamžitému odstranění tohoto poškození na náklady investora stavby.

Vodoprávní úřad podmínky správce vodního toku neuložil, neboť se jedná o podmínky účastníka stavebního řízení.

Ve stanovisku správce povodí se uvádí, že z hlediska zájmů daných platným Národním plánem povodí Labe a Plánem dílčího povodí Horní Vltavy dle ustanovení § 24 až § 26 vodního zákona je uvedený záměr možný, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení chemického stavu a ekologického stavu dotčeného vodního útvaru povrchových vod a chemického stavu a kvantitativního stavu útvaru podzemních vod, a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu.

Z hlediska ustanovení § 23a odst. 1 písm. a) vodního zákona vodoprávní úřad na základě předložených podkladů a schváleného Planu dílčího povodí Horní Vltavy shledal, že předložený záměr je možný, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení stavu vodního útvaru, a že nebude mít za následek nedosažení dobrého stavu vod.

Z hlediska zákona o odpadech

Zdejší odbor jako příslušný správní orgán v oblasti odpadového hospodářství posoudil předloženou žádost včetně projektové dokumentace (nakládání s odpady je uvedeno v „Souhrnné technické zprávě“: část B.1 Celkový popis území a stavby - písm. n) limitní bilance staveb a část B.10 Zásady organizace výstavby - písm. f) požadavky na ochranu ŽP a písm. h) bilance zemních prací) a souhlasí s provedením výše uvedeného záměru.

Správní orgán v rámci realizace projektu dále upozorňuje na tyto skutečnosti. S veškerými druhy odpadů, které vzniknou v průběhu realizace celé této akce, musí být nakládáno v souladu se zákonem o odpadech a platnou legislativou (viz vyhláška č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady). Odpady musí být vždy odděleně soustřeďovány podle jednotlivých druhů a kategorií, zabezpečeny před odcizením, únikem a znehodnocením. Musí být dodrženy obecné povinnosti při nakládání s odpady v souladu s § 13 zákona o odpadech a povinnosti původce odpadů dle ustanovení § 15 zákona o odpadech. Odpady musí být předávány v souladu s § 13 odst. 2 zákona o odpadech provozovateli zařízení určených pro nakládání s daným druhem a kategorií odpadu (viz § 21 nového zákona o odpadech) případně obchodníkovi nebo obci za podmínek stanovených v § 59 zákona o odpadech. Informace ohledně povolených zařízení (oprávněných osob k nakládání s odpady) lze nalézt na webových stránkách <https://visoh2.mzp.cz>.

V případě, že odpad bude vznikat při činnosti více osob (stavebních firem) nebo v rámci subdodavatelských vztahů je nezbytné v souladu s ustanovením § 5 zákona o odpadech **zřetelně stanovit „původce odpadů“**, který bude podle ustanovení § 15 odst. 2 písm. b) prokazovat správnímu orgánu provádějícímu kontrolu, že předal odpad, který produkuje, v odpovídajícím množství v souladu s ustanovením § 13 odst. 1 písm. e) zákona o odpadech. Mezi základní povinnosti původce odpadů patří vedení průběžné (odpadové) evidence a ohlašování produkce odpadu prostřednictvím integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností (ISPOP) v případě, že je přesaženo zákonem stanovené množství vyprodukovaného odpadu. Původce odpadu má povinnost předávat informace o odpadu a své osobě, případně základní popis odpadu. **U odpadu určeného k uložení na skládky nebo k zasypávání je nezbytné zpracovat veškeré informace do podoby podrobnějšího základního popisu odpadu.** Původce odpadů (většinou firma, která provádí práce) musí mít k dispozici všechny doklady o nakládání s vyprodukovanými odpady a příslušné rozborů zeminy. Původce odpadu je povinen uchovávat průběžnou evidenci po dobu 5 let od provedení záznamu do evidence.

Rovněž podle ustanovení § 15 odst. 2 písm. c) zákona o odpadech původce odpadů musí mít zajištěno nakládání s produkovanými odpady: *„Původce odpadů je povinen v případě komunálního odpadu, který běžně produkuje, a stavebního a demoličního odpadu, které sám nezpracuje, mít jejich předání podle § 13 odst. 1 písm. e) v odpovídajícím množství zajištěno písemnou smlouvou před jejich vznikem...“*. Z toho plyne, že **původce komunálních a stavebních a demoličních odpadů má povinnost mít uzavřenou smlouvu o převzetí těchto odpadů ještě před okamžikem, kdy takové odpady vyprodukuje. Je tedy nezbytné u stavebních a demoličních odpadů vždy mít zajištěno písemnou smlouvu o převzetí těchto odpadů před zahájením činnosti.**

Nakládání s vybouranými stavebními materiály při údržbě stavby je uvedeno v ustanovení § 42 vyhlášky č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady. Nakládání s asfalty řeší vyhláška č. 283/2023 Sb., o stanovení podmínek, při jejichž splnění je znovuzískaná asfaltová směs a znovuzískaný penetrační makadam vedlejším produktem nebo přestává být odpadem...

Původce odpadů musí při odstraňování stavby, provádění stavby nebo údržbě stavby dodržet postup pro nakládání s vybouranými stavebními materiály určenými pro opětovné použití, vedlejšími produkty a stavebními a demoličními odpady tak, aby byla zajištěna nejvyšší možná míra jejich opětovného použití a recyklace. Musí se zamezit mísení vybouraných recyklovatelných a opětovně použitelných odpadů s jinými odpady, zejména s nebezpečnými odpady a látkami. **Odpady, které nejsou inertní, nesmí být využívány k zasypávání (využívání odpadů na povrchu terénu).**

Působnost zákona o odpadech se dle ustanovení § 2 odst. 1 písm. e) nevztahuje *na nekontaminovanou zeminu a jiný přírodní materiál vytěžený během stavební činnosti, pokud je zajištěno, že materiál bude použit ve svém přirozeném stavu pro účely stavby na místě, na kterém byl vytěžen.*

Mezi základní povinnosti „původce odpadů“ patří vedení průběžné (odpadové) evidence a ohlašování produkce odpadu prostřednictvím integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností (ISPOP) v případě, že je přesaženo zákonem stanovené množství vyprodukovaného odpadu. Původce odpadů (většinou firma, která prováděla práce) musí mít k dispozici všechny doklady o nakládání s vyprodukovanými odpady. Původce odpadu je povinen uchovávat průběžnou evidenci po dobu 5 let od provedení záznamu do evidence.

Na základě ustanovení § 93a odst. 1 zákona o odpadech, je **stavebník** povinen **neprodleně zaslat po provedení změny dokončené stavby obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností**, v jehož správním obvodu byla stavba realizována, **doklady o předání vyprodukovaného odpadu do zařízení určeného pro nakládání s daným druhem a kategorií odpadu** (mezi doklady prokazující nakládání s odpady a dalšími materiály patří např. vážní lístek, prohlášení provozovatele zařízení o převzetí odpadu např. formou výpisu z průběžné evidence). Čestné prohlášení stavebníka nelze považovat za dostatečný doklad o splnění dané povinnosti.

Ostatní zájmy chráněné právními předpisy na úseku životního prostředí, které jsou v kompetenci městského úřadu, nejsou tímto záměrem dotčeny.

Platnost tohoto závazného stanoviska je 5 let ode dne jeho vydání s tím, že může být na žádost žadatele prodloužena v souladu s § 7 odst. 2 zákona o JES.

Poučení

Závazné stanovisko ve smyslu § 149 správního řádu není samostatným rozhodnutím a nelze se proti němu odvolat. Jeho obsah je závazný pro výrokovou část správního rozhodnutí vydávaného v následném řízení podle § 1 zákona o JES. Obsah závazného stanoviska lze napadnout v rámci odvolání proti rozhodnutí, které bylo závazným stanoviskem podmíněno, postupem dle ustanovení § 149 odst. 7 správního řádu.

„Otisk úředního razítka“

Ing. Ivana Z e m e n o v á
vedoucí Odboru životního prostředí

Doručí se

Žadatel:

Pontinq Engineering s. r. o., Jezerní 1393, 386 01 Strakonice, IČO 23555891

Na vědomí

Obce, jejichž území může být vlivy záměru zasaženo:

Obec Žihobce, Žihobce 20, 342 01 Sušice

Zveřejnění

Tato písemnost musí být zveřejněna po dobu 15 dnů.